

Изменение № 1 ГОСТ 12730.5–2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от №)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дата введения _____

Содержание. Исключить слово: «Библиография».

Раздел 2. Исключить ссылки: ГОСТ 25820–2014, ГОСТ 26633–2015 и их наименования;

заменить ссылки: датированные на недатированные;

примечание изложить в новой редакции:

«Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Пункт 3.2 дополнить примечанием:

«Примечание — Для легких бетонов наименьшая высота контрольных образцов бетона — 150 мм».

Пункт 5.3.4. Примечание. Знак сноски «*» и сноску* исключить.

Элемент стандарта «Библиография» исключить.

УДК 691.32:620.193.19:006.354

МКС 91.100.30

Ключевые слова: бетон, определение водонепроницаемости, марки по водонепроницаемости, коэффициент фильтрации воды

Исполнитель:

ООО «КТБ НИИЖБ»

Научный руководитель,

д.т.н.

_____ А.Н. Давидюк

Научный сотрудник

_____ П.С. Трунтов

Соисполнитель:

ООО ИК «НИИЖБ»

Руководитель Центра
технологии
строительства

_____ М.Я. Якобсон