

Изменение № 2 ГОСТ 25192–2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от №)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дата введения _____

Раздел 2. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:

«2.10 По средней плотности бетоны подразделяют на:

- легкие бетоны, в том числе:

малой плотности (от D150 до D250);

пониженной плотности (от D250 до D600);

нормальной плотности (марки по средней плотности от D600 до D2000);

- тяжелые бетоны (марки по средней плотности более D2000 до D2600);

- особо тяжелые бетоны (марки по средней плотности более D2600)».

Приложение А. Подраздел А.2 дополнить пунктами А.2.14 и А.2.15:

«А.2.14 **легкий бетон**: Бетон на цементном вяжущем, пористом крупном и/или плотном заполнителе (природном и/или искусственном), пористом или плотном мелком заполнителе или без мелкого заполнителя и добавках, регулирующих свойства бетонной смеси и бетона.

Примечания

1 Плотный и мелкий заполнитель – по ГОСТ 25137.

2 Добавки, регулирующие свойства бетонной смеси и бетона, – по ГОСТ 24211.

А.2.15 **пеностеклобетон**: Бетон на стекловидных заполнителях (пеностеклогранулят, пеностекло, пеностеклокерамика)».

УДК 691.32:620.17:006.354

МКС 91.100.30

Ключевые слова: бетоны; промышленное, энергетическое, транспортное, водохозяйственное, жилищное, гражданское, сельскохозяйственное строительство; классификация; общие технические требования

ООО «КТБ НИИЖБ»

Научный руководитель,
д.т.н.

_____ А.Н. Давидюк

Научный сотрудник

_____ П.С. Трунтов