




QAZAQ JOCKEY CLUB
www.jockey.kz

РОО «Qazaq Jockey Club»

Минимальные стандарты для ипподромов в Казахстане

Июнь 2026

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским общественным объединением «Qazaq Jockey Club».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (или иного уполномоченного органа) № ____ от «» _____ **20** г.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о переизданиях или внесении изменений в данный стандарт (при наличии) указывается здесь в соответствии с актуальной регистрацией в Госреестре ГСС РК.

Содержание

Предисловие	стр. 2
Область применения	стр. 4
Нормативные ссылки	стр. 5
Термины и определения	стр. 6
Категоризация ипподромов Республики Казахстан	стр. 7
Общие технические требования к призовым дорожкам	стр. 9
Требования к элементам инфраструктуры и технологическому оборудованию	стр. 13
Ветеринарно-санитарные требования и допинг-контроль ...	стр. 17
Безопасность участников, зрителей и охрана общественного порядка	стр. 20
Правила приемки и методы контроля	стр. 23
Библиография	стр. 27

2. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования к проектированию, строительству, реконструкции, техническому оснащению, обеспечению безопасности и эксплуатации ипподромов на территории Республики Казахстан.

Настоящий стандарт распространяется на ипподромы, предназначенные для проведения:

- Классических гладких скачек
- Рысистых забегов (бегов)
- Национальных видов скачек (байге)

Требования настоящего стандарта являются обязательными для:

- Собственников и эксплуатирующих организаций (администратий) ипподромов, независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности.
- Проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, осуществляющих разработку проектно-сметной документации, строительство и реконструкцию ипподромов.
- Организаторов спортивных соревнований, испытаний племенных лошадей, конноспортивных мероприятий и национальных конных игр.
- Судейских коллегий, тренеров, жокеев, наездников и владельцев лошадей в части соблюдения правил безопасности и стандартов инфраструктуры.
- Органов государственного контроля и надзора, осуществляющих проверку безопасности, ветеринарно-санитарного состояния и соответствия спортивных объектов законодательству Республики Казахстан.

Стандарт применяется при проведении сертификации, аттестации или категорирования ипподромов на соответствие установленным уровням проведения соревнований (местный/областной, республиканский, международный).

2. Нормативные ссылки

Перечень законов и других СТ Республики Казахстан, на которые опирается этот стандарт:

- Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» № 228-V от 3 июля 2014 года
- Закон Республики Казахстан «О племенном животноводстве» № 278-І от 9 июля 1998 года
- Ветеринарно-санитарные правила Республики Казахстан
- Строительные нормы и правила (СН РК / СП РК) по спортивным сооружениям.

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Боксы стартовые (стартовые ворота): Механическое или автоматическое устройство, состоящее из отдельных ячеек, предназначенное для одновременного и равного старта лошадей в гладких скачках.

3.2 Ветеринарный бокс (изолятор): Специально оборудованное изолированное помещение на территории ипподрома, предназначенное для временного содержания, осмотра или оказания экстренной помощи травмированным или подозрительным по заболеваниям лошадям.

3.3 Вираж: Закругленный участок призовой дорожки, имеющий наклон (вираж-бэнд) во внутреннюю сторону для компенсации центробежной силы при движении на высокой скорости.

3.4 Внутренняя бровка (бровка дорожки): Физическое ограждение или условная линия, ограничивающая внутренний радиус призовой дорожки, пересечение которой участниками во время соревнований влечет дисквалификацию.

3.5 Гладкие (классические) скачки: Вид испытаний племенных лошадей верховых пород на максимальную скорость по скаковой дорожке без преодоления искусственных или естественных препятствий.

3.6 Дистанционный столб: Вертикальный указатель (знак), устанавливаемый вдоль призовой дорожки и информирующий о расстоянии до финиша или о пройденном отрезке дистанции (четверти, полукруге).

3.7 Допинг-бокс: Специально отведенное, охраняемое помещение или площадка, оборудованная для взятия биологических проб у лошадей после окончания скачки или забега.

3.8 Забег иноходцев: Вид испытаний племенных лошадей на скорость, при котором лошади должны двигаться исключительно иноходью (односторонним синхронным вынесением ног).

3.9 Ипподром: Комплекс сооружений, земельных участков и технических средств, предназначенный для испытаний племенных лошадей, проведения конноспортивных соревнований, тренинга и обслуживания зрителей.

3.10 Карантинная конюшня: Изолированный блок конюшенного хозяйства, предназначенный для временного содержания вновь прибывших лошадей до момента их допуска к общим тренировкам и соревнованиям.

3.11 Пaddock: Специально оборудованная и огороженная площадка на территории ипподрома, предназначенная для седловки, запряжки, осмотра лошадей судейской коллегией, ветеринарами и демонстрации их публике перед стартом.

3.12 Призовая дорожка: Специально подготовленная круговая дорожка ипподрома с определенным типом покрытия (травяное, грунтовое, песчаное, всепогодное), предназначенная непосредственно для проведения скачек, рысистых забегов и заездов иноходцев.

3.13 Рысистые забеги (бега): Испытания лошадей рысистых пород на скорость, при которых лошади должны двигаться исключительно рысью, запряженные в специальные беговые экипажи.

3.14 Скаковая дорожка: Элемент инфраструктуры ипподрома, предназначенный для тренинга и проведения гладких скачек лошадей верховых пород.

3.15 Стартовая зона: Участок дорожки или прилегающая к ней территория, оборудованная для сбора, выравнивания и запуска участников соревнований (включая место размещения стартовых боксов или автомобиля с подвижными крыльями для автостарта).

3.16 Судейская вышка: Специальное высотное сооружение (или изолированное помещение с круговым обзором), расположенное строго напротив финишной черты, предназначенное для размещения судейской коллегии и фиксации результатов.

3.17 Финишный створ (финишная черта): Условная вертикальная плоскость, проходящая по линии финиша перпендикулярно оси призовой дорожки, на которой фиксируется окончание дистанции.

3.18 Фотофиниш: Оптико-электронная система автоматической высокоскоростной фиксации порядка пересечения финишного створа участниками соревнований с точностью до тысячных долей секунды.

4. КАТЕГОРИЗАЦИЯ ИППОДРОМОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

4.1 Категории ипподромов

С целью систематизации инфраструктуры, обеспечения безопасности участников и распределения прав на проведение соревнований различного статуса, устанавливаются три квалификационные категории ипподромов: **А, В и С**.

Сравнительная матрица требований к категориям

Критерий / Параметр	Категория А	Категория В	Категория С
Статус соревнований	Международные скачки	Республиканские, открытые	Местные, областные, отборы
Стандарты IFHA	Полное соответствие	Базовые требования	Не применимо
Тотализатор	Разрешен (официальные кассы)	Не предусмотрен	Не предусмотрен
Безопасность (все зоны)	Максимальный уровень	Высокий (основной) уровень	Базовый уровень
Стационарные конюшни	Не менее 250 мест	Не регламентировано	Не регламентировано
Гостевые конюшни (силовые)	Не менее 200 мест	Не менее 150 мест	Не менее 100 мест
Ветеринарная инфраструктура	Клиника + Карантинный блок	Карантинный блок	Ветпункт первой помощи
Ограждение дорожки	Пластиковое (безопасное)	Пластиковое (безопасное)	Пластиковое (безопасное)
Стартовые боксы	Обязательно	Обязательно	Обязательно
Система фотофиниша	Сертификация IFHA	Обязательно (стандарт)	Ручной хронометраж / Базовый

4. КАТЕГОРИЗАЦИЯ ИППОДРОМОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

4.2 Описание категорий

Категория А (Международный уровень)

- **Назначение:** Проведение международных гладких классических скачек высшей категории.
- **Стандартизация:** Полное соответствие регламентам Международной федерации конноспортивных организаций (IFHA).
- **Коммерческие права:** Ипподром наделяется исключительным правом на размещение официальных касс тотализатора и интеграцию в международные системы ставок.
- **Безопасность:** Бескомпромиссный уровень защиты жизни и здоровья жокеев, зрителей и лошадей во всех функциональных зонах (дорожки, паддок, трибуны).
- **Инфраструктура размещения:**
 - Постоянный конюшенный фонд: не менее 250 денников.
 - Временный (гостевой) конюшенный фонд: не менее 200 денников.
- **Ветеринарный контроль:** Наличие полноценной лицензированной ветеринарной клиники со стационаром и изолированного карантинного блока.
- **Техническое оснащение:**
 - Профессиональные автоматические стартовые боксы.
 - Специализированные пластиковые травмобезопасные ограждения по всему периметру дорожек.
 - Цифровая система фотофиниша, сертифицированная IFHA.

2. Категория В (Республиканский уровень)

- **Назначение:** Проведение скачек республиканского значения, открытых кубков и квалификационных турниров.
- **Безопасность:** Полное соответствие основным национальным требованиям безопасности для жокеев, лошадей и зрительских трибун.
- **Инфраструктура размещения:** Временный конюшенный фонд для участников соревнований составляет не менее 150 денников.
- **Ветеринарный контроль:** Обязательное наличие изолированного карантинного блока для прибывающих лошадей.
- **Техническое оснащение:**
 - Автоматические стартовые боксы.
 - Пластиковые травмобезопасные ограждения дорожек.
 - Электронная система фотофиниша (стандартная верификация).

3. Категория С (Региональный / Местный уровень)

- **Назначение:** Проведение соревнований местного, районного и областного уровней, включая:
 - Областные и межрайонные спартакиады.
 - Отборочные этапы перед республиканскими первенствами.
 - Соревнования по гладким классическим скачкам.
 - Любительские и юниорские скачки.
 - Испытания молодняка местного значения.
- **Инфраструктура размещения:** Временный конюшенный фонд для участников составляет не менее 100 денников.
- **Техническое оснащение:**
 - Обязательное наличие стартовых боксов (для гладких скачек).
 - Обязательное наличие пластиковых ограждений дорожек (для исключения тяжелого травматизма).

5. Общие технические требования к призовым дорожкам

5.1. Геометрические параметры и планировка

5.1.1 Длина призовой дорожки по внутренней бровке должна составлять не менее 1800 метров для международных и республиканских соревнований. Для ипподромов местного/областного значения допускается длина не менее 1600 метров.

5.1.2 Ширина призовой дорожки на всем ее протяжении должна быть одинаковой и составлять: для гладких скачек — не менее 20 метров (для безопасного размещения стартовых боксов и проезда не менее 10–12 лошадей в одном ряду); для заездов иноходцев и рысистых забегов — не менее 16 метров.

5.1.3 Финишная прямая должна иметь длину не менее 400 метров от выхода из последнего виража до финишного створа для международных и республиканских соревнований. Для ипподрома местного/областного значения допускается длина финишной прямой не менее 300 метров.

5.1.4 Радиус закругления виражей должен составлять не менее 120 метров. На виражах должен быть обустроен наклон (вираж-бэнд) во внутреннюю сторону от 4% до 12% в зависимости от расчетной скорости движения. На прямых участках поперечный уклон в сторону внутренней бровки должен составлять от 1,5% до 2% для обеспечения водоотвода.

5. Общие технические требования к призовым дорожкам (продолжение)

5.2. Требования к конструкции и покрытию

5.2.1 Конструкция призовой дорожки должна быть многослойной, включать дренажную систему, стабилизирующее основание и верхний рабочий (призовой) слой.

5.2.2 Для гладких скачек допускается использование следующих типов покрытий верхнего слоя:

- травяное (дерновое) покрытие (Turf) — с плотной корневой системой и регулярным поливом;
- песчаное (грунтовое) покрытие (Dirt) — со специальной фракцией очищенного песка и суглинка;
- всепогодное (синтетическое) покрытие (Polytrack/Tapeta) — смесь песка, синтетических волокон и воскового связующего;
- всепогодное (синтетическое) покрытие (Fiber Sand) — смесь песка, синтетических волокон и геотекстиля.

5.2.3 Для заездов иноходцев и рысистых забегов должно применяться уплотненное всепогодное каменное или песчаное покрытие мелкой фракции, обеспечивающее жесткий и ровный толчок копыта без глубокого погружения.

5.2.4 Рабочий слой дорожки не должен содержать крупных камней (более 2 мм), строительного мусора, стекла и других предметов, способных травмировать копыта и конечности лошадей.

5. Общие технические требования к призовым дорожкам (продолжение)

5.3. Ограждение и бровка

5.3.1 Внутренняя бровка призовой дорожки должна быть оборудована сплошным или прерывистым ограждением из эластичных, травмобезопасных пластиковых материалов (ПВХ). Использование металлических, бетонных или жестких деревянных конструкций для внутренней бровки запрещается.

5.3.2 Высота ограждения внутренней бровки должна составлять от 1,0 до 1,2 метра. Конструкция стоек должна быть смещена внутрь или иметь скос, чтобы исключить зацепление ногами жокеев (наездников) или элементами качалок.

5.3.3 Внешняя сторона дорожки должна иметь надежное ограждение высотой не менее 1,2 метра, исключающее несанкционированный выход людей или животных на призовую дорожку во время проведения испытаний.

5. Общие технические требования к призовым дорожкам (продолжение)

5.4. Водоотвод и система ухода

5.4.1 Ипподром должен быть оснащен автоматической или механизированной системой полива призовой дорожки для поддержания нормативной влажности и предотвращения пылеобразования.

5.4.2 Вдоль внутренней бровки должна быть предусмотрена закрытая система ливневой канализации (дренажные лотки) для быстрого отвода дождевых и талых вод.

5.4.3 В техническом арсенале ипподрома должны присутствовать специализированные навесные агрегаты (бороны, катки, грейдеры) для выравнивания, рыхления или уплотнения покрытия после каждого заезда или скачки.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

6.1. Паддок

6.1.1 На территории ипподрома должен быть оборудован главный (предстартовый) паддок. Его площадь рассчитывается исходя из норматива не менее 25 кв. метров на одну лошадь, с учетом максимального количества участников в одном заезде (скачке).

6.1.2 Покрытие паддока должно быть нескользящим, травмобезопасным и дренирующим (специализированные резиновые маты, плотная резиновая крошка или уплотненный мелкий отсев). Использование чистого бетона или асфальта без покрытия в зоне движения лошадей запрещается.

6.1.3 Паддок должен иметь прочное внешнее ограждение высотой не менее 1,4 метра, отделяющее зрителей от лошадей. По периметру паддока устраиваются индивидуальные места (денники открытого типа или боксы) для седловки гладких скакунов и запряжки иноходцев.

6.1.4 В зоне паддока обязательно наличие стационарного или мобильного поста ветеринарного контроля со смотровой площадкой, а также сертифицированных весов для проведения процедуры взвешивания жокеев.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

6.2. Стартовые боксы и средства автостарта

6.2.1 Для проведения гладких скачек ипподром должен быть оснащен мобильными стартовыми боксами. Минимальное количество секций (ячеек) в одной конструкции — 10 единиц.

6.2.2 Внутренние стенки каждой ячейки стартового бокса должны иметь мягкую защитную обивку из ударопоглощающих материалов для предотвращения травм лошади. Передние и задние створки должны открываться одновременно и бесшумно с помощью электромагнитного или гидравлического привода. На ипподромах местного значения допускается использование стартовых боксов с механическим приводом створок.

6.2.3 Для заездов иноходцев (при использовании автостарта) ипподром должен быть обеспечен специализированным стартовым автомобилем. Автомобиль оборудуется подвижными раскладывающимися крыльями (сеточного или трубчатого типа), ширина которых в раскрытом состоянии должна перекрывать призовую дорожку, оставляя зазоры не менее 1 метра от бровки и внешнего ограждения.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

6.3. Судейская вышка

6.3.1 Судейская вышка должна располагаться строго на линии финишного створа с внешней или внутренней стороны призовой дорожки.

6.3.2 Помещение для судейской коллегии должно быть закрытым, остекленным, иметь панорамный обзор всей призовой дорожки и располагаться на высоте не менее 4,5 метров от уровня покрытия дорожки до нижней границы окна.

6.3.3 В помещении судейской вышки должны быть предусмотрены рабочие зоны для главного судьи, судей на финише, хронометристов, оператора фотофиниша и секретариата. Здание должно быть защищено от вибраций и прямых солнечных бликов.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

6.4. Системы фотофиниша и хронометража

6.4.1 Система фотофиниша является обязательным элементом технологического оборудования ипподрома. Линейная камера фотофиниша должна быть жестко зафиксирована на судейской вышке строго по вертикальной плоскости финишной черты.

6.4.2 Разрешающая способность камеры фотофиниша должна составлять не менее 1000 кадров в секунду для точного разделения участников при одновременном финише.

6.4.3 Система электронного хронометража должна дублироваться. Для международного и республиканского значения ипподрома старт времени должен автоматически синхронизироваться с моментом открытия створок стартовых боксов или пересечения стартовой линии автомобилем автостарта. Результаты должны автоматически выводиться на информационное табло ипподрома.

7. Ветеринарно-санитарные требования и допинг-контроль

7.1. Ветеринарная инфраструктура и контроль

7.1.1 На территории ипподрома в обязательном порядке организуется постоянно действующий ветеринарно-санитарный пункт. Он должен быть укомплектован квалифицированным персоналом и необходимым медицинским оборудованием для оказания первой помощи животным.

7.1.2 В составе ветеринарного пункта должны быть предусмотрены:

- диагностический бокс со станком для фиксации лошадей;
- ветеринарная аптека с запасом неотложных препаратов;
- ветеринарный изолятор (минимум на пять денников) для временного размещения животных с подозрением на инфекционные заболевания;
- площадка с твердым покрытием для проведения ветеринарной выводки и оценки качества движений (осмотра на хромоту) перед допуском к старту.

7.1.3 Въезд на территорию ипподрома транспортных средств с лошадьми допускается только через специально оборудованный дезинфекционный барьер (пропускной пункт). Все поступающие лошади подлежат обязательной проверке ветеринарных паспортов и сопроводительных документов установленного образца Республики Казахстан.

7. Ветеринарно-санитарные требования и допинг-контроль

7.2. Карантинная зона

7.2.1 Для ипподромов, принимающих лошадей из других регионов и стран, обязательно наличие изолированной карантинной конюшни. Она должна быть удалена от основных конюшен тренинга на расстояние не менее 50 метров и иметь собственное ограждение.

7.2.2 Карантинная зона должна быть обеспечена отдельным инвентарем для ухода за лошадьми, автономными системами водоснабжения, навозоудаления и площадкой для выгула. Смешивание потоков карантинируемых и местных лошадей категорически запрещается.

7. Ветеринарно-санитарные требования и допинг-контроль

7.3. Допинг-изолятор и процедура отбора проб

7.3.1 На ипподромах международного и республиканского значения должен быть предусмотрен допинг-изолятор. Для проведения процедуры допинг-контроля на ипподроме оборудуется специализированный допинг-бокс. Доступ посторонних лиц в данную зону строго ограничивается.

7.3.2 Допинг-изолятор должен включать в себя:

- изолированный, глубоко продезинфицированный денник для отбора биологических проб (мочи, крови);
- рабочее помещение для ветеринарного офицера (инспектора) по допинг-контролю, оборудованное столом, шкафом для хранения пломбировочных пакетов и холодильником с замком для временного хранения отобранных проб;
- систему непрерывного видеонаблюдения высокой четкости для фиксации процесса отбора проб и исключения фактов фальсификации.

7.3.3 Все материалы и покрытия внутри допинг-бокса должны легко мыться и быть устойчивыми к воздействию агрессивных дезинфицирующих средств. Покрытие пола в деннике для отбора проб должно быть выполнено из бесшовного нескользящего каучука или резины.

7.3.4 Процедура отбора, консервации, маркировки и транспортировки проб в сертифицированную лабораторию должна строго соответствовать регламентам Международной федерации скаковых обществ (IFHA) и антидопинговому законодательству Республики Казахстан.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ, ЗРИТЕЛЕЙ И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

8.1. Безопасность участников (жокеев, наездников, персонала)

8.1.1 Во время проведения гладких классических скачек, заездов иноходцев на ипподроме обязательно непрерывное дежурство не менее одной бригады скорой медицинской помощи и специализированного автомобиля для транспортировки травмированных лошадей (коневоза скорой помощи).

8.1.2 Жокеи и наездники допускаются к участию в испытаниях только при наличии сертифицированной защитной экипировки: защитного шлема международного образца (с трехточечным креплением) и защитного жилета (жилета безопасности).

8.1.3 Вдоль внутренней бровки призовой дорожки должна быть предусмотрена зона безопасности шириной не менее 2 метров (свободная от конструкций, столбов и посторонних предметов) для экстренного съезда или падения участника соревнований.

8.1.4 Для ипподромов международного или республиканского уровня вдоль внутренней или внешней бровки призовой дорожки обязательна должна быть асфальтированная или грунтовая дорожка для немедленной подачи кареты скорой помощи в случае падения жокея или наездника с лошади.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ, ЗРИТЕЛЕЙ И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

8.2. Безопасность зрителей и разделение потоков

8.2.1 Территория ипподрома должна быть четко зонирована. Сектор для зрителей (трибуны, кассы, зоны питания) должен быть физически изолирован от производственной и спортивной зоны (конюшни, паддок, ветеринарные боксы, призовая дорожка) капитальным ограждением высотой не менее 1,7 метра.

8.2.2 Выход зрителей на призовую дорожку во время проведения соревнований и тренировок должен быть полностью исключен. Вдоль трибун на стыке со скаковой/беговой дорожкой устанавливается защитное эластичное ограждение высотой не менее 1,2 метра.

8.2.3 Все трибуны и места для зрителей должны проектироваться в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан (СН РК) по сейсмостойкости и пожарной безопасности, обеспечивая быструю эвакуацию людей.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ, ЗРИТЕЛЕЙ И ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

8.3. Охрана общественного порядка и видеонаблюдение

8.3.1 На ипподромах международного и республиканского уровня должна функционировать единая система комплексного видеонаблюдения. Камеры высокой четкости должны полностью перекрывать:

- призовую дорожку (все участки дистанции без «слепых зон»);
- предстартовый паддок и допинг-изолятор;
- входы и выходы для зрителей, кассовые зоны и периметр территории.

8.3.2 Ипподром международного уровня должен быть оборудован стационарным пунктом охраны (ситуационным центром) для сотрудников полиции и службы безопасности, а также системой экстренного оповещения (громкоговорителями) по всему периметру объекта.

8.3.3 Допуск зрителей на территорию ипподрома международного уровня осуществляется через оборудованные пункты контроля, оснащенные стационарными или ручными металлодетекторами для предотвращения проноса запрещенных предметов, оружия и алкоголя.

9. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

9.1. Правила приемки ипподрома к сезону испытаний

9.1.1 Готовность ипподрома к проведению гладких классических скачек и заездов иноходцев проверяется ежегодно перед началом скакового (бегового) сезона. Проверку осуществляет специальная техническая комиссия, в состав которой входят представители уполномоченного органа по физической культуре и спорту, разработчика стандарта (ОО «Qazaq Jockey Club»), ветеринарной службы и технических экспертов.

9.1.2 По результатам работы комиссии составляется Акт технической готовности ипподрома к эксплуатации. Без данного Акта проведение официальных соревнований и испытаний племенных лошадей не допускается.

9.1.3 Приемка включает в себя:

- проверку геометрических параметров и состояния покрытия призовой дорожки;
- оценку работоспособности технологического оборудования (стартовых боксов, автостарта, фотофиниша, систем хронометража);
- аудит ветеринарной инфраструктуры и допинг-бокса;
- проверку систем безопасности, связи и пожаротушения.

9. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

9.2. Методы контроля параметров призовой дорожки

9.2.1 Контроль геометрических параметров дорожки (длина, ширина, радиусы виражей, уклоны) проводят методом натуральных инструментальных измерений с использованием геодезических приборов (тахеометров, лазерных дальномеров) по ГОСТ 26433.2. Измерения длины дорожки проводят по линии, отстоящей на 1,0 метр от внутренней бровки.

9.2.2 Контроль ровности и уклонов покрытия выполняют с помощью трехметровой визирной рейки и строительного уровня. Просветы под трехметровой рейкой на прямых участках не должны превышать 15 мм, на виражах — 10 мм.

9.2.3 Контроль плотности и глубины рабочего слоя покрытия проводят механическим методом с использованием специализированных пенетрометров (твердомеров грунта) непосредственно перед началом соревнований в не менее десяти различных точках дистанции. Плотность должна быть однородной на всем протяжении призовой дорожки.

9. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

9.3. Контроль технологического оборудования и систем безопасности

9.3.1 Работоспособность и синхронность открытия створок стартовых боксов проверяют путем проведения не менее трех тестовых запусков (без лошадей) перед каждым днем соревнований. Тестирование работы механизма автостарта на автомобиле проводится на судейском круге до начала заездов.

9.3.2 Точность работы системы фотофиниша и электронного хронометража контролируют путем сверки с эталонными секундомерами и проведения тестовой съемки движущегося объекта на линии финишного створа. Камера должна быть откалибрована так, чтобы погрешность времени не превышала 0,001 секунды.

9.3.3 Контроль травмобезопасности ограждения внутренней бровки осуществляют путем визуального осмотра на отсутствие острых углов, сколов, деформаций и жестких стыков. Пластиковые элементы должны сохранять эластичность. На ипподромах международного уровня устанавливают пластиковые ограждения, получившие одобрение Международной Федерации скачек (IFHA).

9. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

9.4. Контроль санитарно-ветеринарного состояния

9.4.1 Ветеринарный контроль состояния здоровья лошадей (включая проверку документов, вакцинаций и клинический осмотр на хромоту) осуществляется ветеринарной комиссией ипподрома непрерывно в зонах прибытия, карантина и предстартового паддока.

9.4.2 Санитарный контроль помещений (допинг-бокса, ветеринарного пункта, карантинных конюшен) проводится методом регулярного отбора смывов на наличие патогенной микрофлоры в соответствии с утвержденными ветеринарно-санитарными правилами Республики Казахстан.

БИБЛИОГРАФИЯ

- International Agreement on Breeding, Racing And Wagering And Appendixes (2024 edition with updated signatories)
- The Racecourse Manual United Kingdom. Originally published by The Jockey Club 1992. Revised 2000, 2005, 2008 & 2010
- Концепция развития коневодства «Казакстан Тулпары» (автор Жайсанбаев Т.Б. май 2018 г.)
- Скачки могут стать прибыльным бизнесом (газета «Капитал» 04.12.2018)
- Minimum Standards Metropolitan (Australia) May 2017
- Minimum welfare guidelines for thoroughbred breeding (UK) July 2025

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номера страниц (разделов, пунктов), в которые внесены изменения	Всего страниц в документе	Номер и дата документа об утвержден ии изменени я		Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменение
			Новых	Аннулированных		
	Измененных	Замененных				